

TECHNISCHES DATENBLATT

Modellbezeichnung:	GTS 125ie ABS / GTS 125ie ABS Touring
Motor:	1-Zylinder, 4-Takt i-Get mit „Start & Stop“ Automatik
Hubraum:	124,7 ccm
Kühlung:	Flüssigkeit
Kraftstoffversorgung:	Elektronische Einspritzung
Leistung:	12,2 PS (9 kW) bei 8.250 U/min
Drehmoment:	11,1 Nm bei 6.750 U/min
Starter:	Elektrisch
Antrieb	Automatikgetriebe mit stufenloser Variomatik
Karosserie:	Selbsttragende Karosserie aus Stahlblech
Federung vorne:	Monofederbein
Federung hinten:	Hydraulischer Doppelstoßdämpfer mit einstellbarer Federvorspannung
Bremse vorne:	Ø 220 mm Scheibenbremse
Bremse hinten:	Ø 220 mm Scheibenbremse
Bremssteuerungssystem:	ABS
Bereifung vorne:	120/70 12" schlauchlos
Bereifung hinten:	130/70 12" schlauchlos
Maße (L/B/H):	1.950 / 755 / 1.170 mm
Radstand:	1.380 mm
Sitzhöhe:	790 mm
Eigengewicht fahrfertig:	158 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht:	340 kg
Höchstgeschwindigkeit:	103 km/h
Tankvolumen:	7 liter
Kraftstoffart:	Benzin Super Bleifrei ROZ 95
Abgasnorm:	Euro 4
Farben:	Nero Vulcano, Grigio Dolomiti, Azzurro Incanto, Beige Eleganza <i>Touring:</i> Rosso Vignola, Marrone Creta Senese
Ausstattung:	Serienmäßig ABS, „Start & Stop“ Automatik, LED-Tagfahrlicht, USB-Port im Handschuhfach, Vorbereitung für VMP (VespaTimeMedia Plattform-App), verchromter klappbarer Gepäckträger hinten <i>Touring:</i> zusätzlich verchromter klappbarer Gepäckträger vorne, klares Windschild

TECHNISCHES DATENBLATT

Modellbezeichnung:	GTS 125ie Super ABS / GTS 125ie Super Sport ABS
Motor:	1-Zylinder, 4-Takt i-Get mit „Start & Stop“ Automatik
Hubraum:	124,7 ccm
Kühlung:	Flüssigkeit
Kraftstoffversorgung:	Elektronische Einspritzung
Leistung:	12,2 PS (9 kW) bei 8.250 U/min
Drehmoment:	11,1 Nm bei 6.750 U/min
Starter:	Elektrisch
Antrieb	Automatikgetriebe mit stufenloser Variomatik
Karosserie:	Selbsttragende Karosserie aus Stahlblech
Federung vorne:	Monofederbein
Federung hinten:	Hydraulischer Doppelstoßdämpfer mit einstellbarer Federvorspannung
Bremse vorne:	Ø 220 mm Scheibenbremse
Bremse hinten:	Ø 220 mm Scheibenbremse
Bremssteuerungssystem:	ABS
Bereifung vorne:	120/70 12" schlauchlos
Bereifung hinten:	130/70 12" schlauchlos
Maße (L/B/H):	1.950 / 755 / 1.170 mm
Radstand:	1.380 mm
Sitzhöhe:	790 mm
Eigengewicht fahrfertig:	158 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht:	340 kg
Höchstgeschwindigkeit:	103 km/h
Tankvolumen:	7 liter
Kraftstoffart:	Benzin Super Bleifrei ROZ 95
Abgasnorm:	Euro 4
Farben:	Nero Lucido, Rosso Passione, Bianco Innocenza, Verde Speranza <i>Super Sport: Giallo Gelosia, Grigio Titanio</i>
Ausstattung:	Serienmäßig ABS, „Start & Stop“ Automatik, LED-Tagfahrlicht, USB-Port im Handschuhfach, Vorbereitung für VMP (VespaTimeMedia Platform-App), rote Sportfeder

TECHNISCHES DATENBLATT

Modellbezeichnung:	GTS 300ie ABS/ASR / GTS 300ie ABS/ASR Touring
Motor:	1-Zylinder, 4-Takt
Hubraum:	278 ccm
Kühlung:	Flüssigkeit
Kraftstoffversorgung:	Elektronische Einspritzung
Leistung:	21,2 PS (15,6 kW) bei 7.750 U/min
Drehmoment:	22 Nm bei 5.000 U/min
Starter:	Elektrisch
Antrieb	Automatikgetriebe mit stufenloser Variomatik
Karosserie:	Selbsttragende Karosserie aus Stahlblech
Federung vorne:	Monofederbein
Federung hinten:	Hydraulischer Doppelstoßdämpfer mit einstellbarer Federvorspannung
Bremse vorne:	Ø 220 mm Scheibenbremse
Bremse hinten:	Ø 220 mm Scheibenbremse
Bremssteuerungssystem:	ABS und ASR
Bereifung vorne:	120/70 12" schlauchlos
Bereifung hinten:	130/70 12" schlauchlos
Maße (L/B/H):	1.950 / 755 / 1.170 mm
Radstand:	1.375 mm
Sitzhöhe:	790 mm
Eigengewicht fahrfertig:	158 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht:	340 kg
Höchstgeschwindigkeit:	118 km/h
Tankvolumen:	8,5 liter
Kraftstoffart:	Benzin Super Bleifrei ROZ 95
Abgasnorm:	Euro 4
Farben:	Nero Vulcano, Grigio Dolomiti, Azzurro Incanto, Beige Eleganza <i>Touring:</i> Rosso Vignola, Marrone Creta Senese
Ausstattung:	Serienmäßig ABS & ASR, LED-Tagfahrlicht, USB-Port im Handschuhfach, Vorbereitung für VMP (VespaTimeMedia Platform-App), verchromter klappbarer Gepäckträger hinten <i>Touring:</i> zusätzlich verchromter klappbarer Gepäckträger vorne, klares Windschild

TECHNISCHES DATENBLATT

Modellbezeichnung:	GTS 300ie Super ABS/ASR / GTS 300ie Super Sport ABS/ASR
Motor:	1-Zylinder, 4-Takt
Hubraum:	278 ccm
Kühlung:	Flüssigkeit
Kraftstoffversorgung:	Elektronische Einspritzung
Leistung:	21,2 PS (15,6 kW) bei 7.750 U/min
Drehmoment:	22 Nm bei 5.000 U/min
Starter:	Elektrisch
Antrieb	Automatikgetriebe mit stufenloser Variomatik
Karosserie:	Selbsttragende Karosserie aus Stahlblech
Federung vorne:	Monofederbein
Federung hinten:	Hydraulischer Doppelstoßdämpfer mit einstellbarer Federvorspannung
Bremse vorne:	Ø 220 mm Scheibenbremse
Bremse hinten:	Ø 220 mm Scheibenbremse
Bremssteuerungssystem:	ABS und ASR
Bereifung vorne:	120/70 12" schlauchlos
Bereifung hinten:	130/70 12" schlauchlos
Maße (L/B/H):	1.930 / 755 / 1.170 mm
Radstand:	1.370 mm
Sitzhöhe:	790 mm
Eigengewicht fahrfertig:	158 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht:	340 kg
Höchstgeschwindigkeit:	118 km/h
Tankvolumen:	8,5 liter
Kraftstoffart:	Benzin Super Bleifrei ROZ 95
Abgasnorm:	Euro 4
Farben:	Nero Lucido, Rosso Passione, Bianco Innocenza, Verde Speranza <i>Super Sport: Giallo Gelosia, Grigio Titanio</i>
Ausstattung:	Serienmäßig ABS & ASR, LED-Tagfahrlicht, USB-Port im Handschuhfach, Vorbereitung für VMP (VespaImedia Platform-App), rote Sportfeder

TECHNISCHES DATENBLATT

Modellbezeichnung:	Primavera 50 2T / Primavera 50 2T Touring
Motor:	1-Zylinder, 2-Takt
Hubraum:	49 ccm
Kühlung:	Luft
Kraftstoffversorgung:	Vergaser
Leistung:	4,4 PS (3,2 kW) bei 7.500 U/min
Drehmoment:	4,4 Nm bei 6.500 U/min
Starter:	Elektrisch & Kick
Antrieb	Automatikgetriebe mit stufenloser Variomatik
Karosserie:	Selbsttragende Karosserie aus Stahlblech
Federung vorne:	Monofederbein mit doppelt wirkendem Hydraulikstoßdämpfer, 78 mm Federweg
Federung hinten:	Hydraulikstoßdämpfer, 69 mm Federweg
Bremse vorne:	Ø 200 mm Scheibenbremse
Bremse hinten:	Ø 110 mm Trommelbremse
Bereifung vorne:	110/70 11" schlauchlos
Bereifung hinten:	120/70 11" schlauchlos
Maße (L/B/H):	1.860/735/1.145 mm
Radstand:	1.340 mm
Sitzhöhe:	780 mm
Eigengewicht fahrfertig:	116 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht:	295 kg
Höchstgeschwindigkeit:	~ 45 km/h
Tankvolumen:	7 liter
Kraftstoffart:	Benzin Super Bleifrei ROZ 95
Abgasnorm:	Euro 2
Farben:	Nero Vulcano, Rosso Passione, Bianco Innocenza, Azzurro Incanto, Rosa Corallo <i>Touring:</i> Rosso Vignola, Marrone Creta Senese
Ausstattung:	<i>Touring:</i> zusätzlich verchromter klappbarer Gepäckträger vorne, klares Windschild

TECHNISCHES DATENBLATT

Modellbezeichnung:	Primavera 50 4T 4V
Motor:	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil
Hubraum:	49,9 ccm
Kühlung:	Luft
Kraftstoffversorgung:	Vergaser
Leistung:	4,4 PS (3,2 kW) bei 8.250 U/min
Drehmoment:	3,8 Nm bei 7.750 U/min
Starter:	Elektrisch & Kick
Antrieb	Automatikgetriebe mit stufenloser Variomatik
Karosserie:	Selbsttragende Karosserie aus Stahlblech
Federung vorne:	Monofederbein mit doppelt wirkendem Hydraulikstoßdämpfer, 78 mm Federweg
Federung hinten:	Hydraulikstoßdämpfer, 69 mm Federweg
Bremse vorne:	Ø 200 mm Scheibenbremse
Bremse hinten:	Ø 140 mm Trommelbremse
Bereifung vorne:	110/70 11" schlauchlos
Bereifung hinten:	120/70 11" schlauchlos
Maße (L/B/H):	1.860/735/1.145 mm
Radstand:	1.340 mm
Sitzhöhe:	780 mm
Eigengewicht fahrfertig:	121 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht:	295 kg
Höchstgeschwindigkeit:	~ 45 km/h
Tankvolumen:	7 liter
Kraftstoffart:	Benzin Super Bleifrei ROZ 95
Abgasnorm:	Euro 2
Farben:	Nero Vulcano, Rosso Passione, Bianco Innocenza, Azzurro Incanto, Rosa Corallo, Blu Opaco (Limited Edition)

TECHNISCHES DATENBLATT

Modellbezeichnung:	Primavera 125ie ABS / Primavera 125ie ABS Touring
Motor:	1-Zylinder, 4-Takt, 3-Ventil
Hubraum:	124,5 ccm
Kühlung:	Luft
Kraftstoffversorgung:	Elektronische Einspritzung
Leistung:	11 PS (7,9 kW) bei 7.700 U/min
Drehmoment:	10,4 Nm bei 6.000 U/min
Starter:	Elektrisch
Antrieb	Automatikgetriebe mit stufenloser Variomatik
Karosserie:	Selbsttragende Karosserie aus Stahlblech
Federung vorne:	Monofederbein mit doppelt wirkendem Hydraulikstoßdämpfer, 78 mm Federweg
Federung hinten:	Hydraulikstoßdämpfer mit 4-fach einstellbarer Feder-vorspannung, 70 mm Federweg
Bremse vorne:	Ø 200 mm Scheibenbremse
Bremse hinten:	Ø 140 mm Trommelbremse
Bereifung vorne:	110/70 11" schlauchlos
Bereifung hinten:	120/70 11" schlauchlos
Maße (L/B/H):	1.860/735/1.145 mm
Radstand:	1.340 mm
Sitzhöhe:	780 mm
Eigengewicht fahrfertig:	130 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht:	305 kg
Höchstgeschwindigkeit:	~ 91 km/h
Tankvolumen:	8 liter
Kraftstoffart:	Benzin Super Bleifrei ROZ 95
Abgasnorm:	Euro 4
Farben:	Nero Vulcano, Rosso Passione, Bianco Innocenza, Azzurro Incanto, Rosa Corallo, Blu Opaco (Limited Edition) <i>Touring:</i> Rosso Vignola, Marrone Creta Senese
Ausstattung:	Serienmäßig ABS, LED-Tagfahrlicht <i>Touring:</i> zusätzlich verchromter klappbarer Gepäckträger vorne, klares Windschild

TECHNISCHES DATENBLATT

Modellbezeichnung:	Sprint 50 2T / Sprint S 50 2T
Motor:	1-Zylinder, 2-Takt
Hubraum:	49 ccm
Kühlung:	Luft
Kraftstoffversorgung:	Vergaser
Leistung:	4,4 PS (3,2 kW) bei 7.500 U/min
Drehmoment:	4,4 Nm bei 6.500 U/min
Starter:	Elektrisch & Kick
Antrieb	Automatikgetriebe mit stufenloser Variomatik
Karosserie:	Selbsttragende Karosserie aus Stahlblech
Federung vorne:	Monofederbein mit doppelt wirkendem Hydraulikstoßdämpfer, 78 mm Federweg
Federung hinten:	Hydraulikstoßdämpfer, 69 mm Federweg
Bremse vorne:	Ø 200 mm Scheibenbremse
Bremse hinten:	Ø 110 mm Trommelbremse
Bereifung vorne:	110/70 12" schlauchlos
Bereifung hinten:	120/70 12" schlauchlos
Maße (L/B/H):	1.870/735/1.170 mm
Radstand:	1.340 mm
Sitzhöhe:	780 mm
Eigengewicht fahrfertig:	116 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht:	295 kg
Höchstgeschwindigkeit:	~ 45 km/h
Tankvolumen:	7 liter
Kraftstoffart:	Benzin Super Bleifrei ROZ 95
Abgasnorm:	Euro 2
Farben:	Nero Lucido, Rosso Passione, Bianco Innozenza, Verde Speranza, Arancio Tramonto Sprint S: Giallo Gelosia, Grigio Titanio

TECHNISCHES DATENBLATT

Modellbezeichnung:	Sprint 125ie ABS / Sprint S 125ie ABS
Motor:	1-Zylinder, 4-Takt, 3-Ventil
Hubraum:	124,5 ccm
Kühlung:	Luft
Kraftstoffversorgung:	Elektronische Einspritzung
Leistung:	11 PS (7,9 kW) bei 7.700 U/min
Drehmoment:	10,4 Nm bei 6.000 U/min
Starter:	Elektrisch
Antrieb	Automatikgetriebe mit stufenloser Variomatik
Karosserie:	Selbsttragende Karosserie aus Stahlblech
Federung vorne:	Monofederbein mit doppelt wirkendem Hydraulikstoßdämpfer, 78 mm Federweg
Federung hinten:	Hydraulikstoßdämpfer mit 4-fach einstellbarer Feder-vorspannung, 70 mm Federweg
Bremse vorne:	Ø 200 mm Scheibenbremse
Bremse hinten:	Ø 140 mm Trommelbremse
Bereifung vorne:	110/70 12" schlauchlos
Bereifung hinten:	120/70 12" schlauchlos
Maße (L/B/H):	1.860/735/1.170 mm
Radstand:	1.340 mm
Sitzhöhe:	790 mm
Eigengewicht fahrfertig:	130 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht:	305 kg
Höchstgeschwindigkeit:	~ 91 km/h
Tankvolumen:	8 liter
Kraftstoffart:	Benzin Super Bleifrei ROZ 95
Abgasnorm:	Euro 4
Farben:	Nero Lucido, Rosso Passione, Bianco Innozenza, Verde Speranza, Arancio Tramonto Sprint S: Giallo Gelosia, Grigio Titanio
Ausstattung:	Serienmäßig ABS, LED-Tagfahrlicht